

KULLANMA TALİMATI

FUNGAJEN % 1 Krem

Haricen uygulanır.

Etkin madde: 1 gr FUNGAJEN 10 mg (% 1) izokonazol nitrat içerir.

Yardımcı maddeler: polisorbitat 60, sorbitan stearat, setilstearyl alkol, parafin likit, vazelin, di sodyum edetat, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma Talimatında:

- 1. FUNGAJEN nedir ve ne için kullanılır?**
 - 2. FUNGAJEN 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 - 3. FUNGAJEN nasıl kullanılır?**
 - 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
 - 5. FUNGAJEN 'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. FUNGAJEN nedir ve ne için kullanılır?

FUNGAJEN 1 gramında 10 mg izokonazol nitrat içerir. İzokonazol nitrat, imidazol grubu olarak bilinen ve derinin mantar tedavisinde haricen kullanılan ilaç grubunun bir üyesidir.

FUNGAJEN 30 gramlık ambalajlarda bulunmaktadır.

FUNGAJEN deri üzerindeki mantarlara, mayalara, maya benzeri mantarlara (üst göğüs derisi ve kolların üst kısımlarında pullanma ile görülen açık kahverengi lekelerle belirgin mantar enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar dahil) ve küflere ayrıca özellikle kasıklar, ayak parmak araları, koltuk ve meme altları ve testisler üzerinde ince kabuklanma gösteren kırmızı kahverengi lekelerle belirgin bulaşıcı deri hastalığına (eritrazma) sebep olan organizmalara karşı da etkilidir.

2. FUNGAJEN 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGAJEN 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Etkin madde izokonazol nitrat ya da herhangi bir içeriğine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa.

FUNGAJEN 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

FUNGAJEN yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır.

Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için kişisel kullanım eşyalarınızı (yüze temas eden eşyaları, havlularınızı, -tercihen pamuklu- iç çamaşırlarınızı) kaynatılarak yıkamanız ve her gün değiştirmeniz gerekmektedir.

Enfeksiyon el ve ayak parmakları arasındaysa FUNGAJEN'in bir gazlı beze bol miktarda sürülerek buralara uygulanması tavsiye edilir.

FUNGAJEN ile tedavinin başarılı olmasında düzenli hijyen uygulamaları gereklidir. Eğer ayaklarda mantar varsa ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları tamamen kurutulmalı ve çoraplar hergün düzenli olarak değiştirilmelidir.

FUNGAJEN 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

FUNGAJEN'i yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz FUNGAJEN'i reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir

İnsanlarda izokonazol içeren ilaçların gebelik esnasında uygulanmaları izokonazolün doğacak çocuğa zarar vereceğine dair bir riski olduğunu göstermemiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkili dozdaki izokonazolün anne sütüne geçmesi olası değildir.

Araç ve makine kullanımı:

FUNGAJEN'in araç kullanma ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FUNGAJEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

FUNGAJEN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUNGAJEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUNGAJEN'i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

Doktorunuz başka türlü önermediyse, FUNGAJEN günde 1 defa hastalıklı deri kısımlarına uygulanır.

Tedavi 2-3 hafta, inatçı enfeksiyonlarda (özellikle el ve ayak parmakları arası enfeksiyonları) dört haftadır. Daha uzun tedavi süreleride mümkündür.

Enfeksiyonun tekrarlanmasından kaçınmak için klinik iyileşmeyi takiben en az 2 hafta daha kullanılması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu: FUNGAJEN hastalıklı deri kısımlarına haricen uygulanır.

Eğer FUNGAJEN 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGAJEN kullandıysanız:

FUNGAJEN'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız endişelenmeyiniz, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Fungajen'den bir defalık fazla dozun (geniş deri bölgesine bir defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında risk beklenmemektedir.

FUNGAJEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUNGAJEN'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

FUNGAJEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

FUNGAJEN'i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunla temasa geçiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUNGAJEN 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

FUNGAJEN kullanımı sırasında ender olarak kaşıntı, yanma, kızarıklık (eritem), ya da kabartı (bilistering) gibi deri rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

Allerjik deri reaksiyonları da görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FUNGAJEN 'in saklanması

FUNGAJEN'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

FUNGAJEN'i 25 C° nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGAJEN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Hakay İlaç Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Koşuyolu Mahallesi, İbrahim ađa Zaviyesi Sokak No:20/5, Koşuyolu Kadıköy/İstanbul

Üretim yeri:

Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd. Şti.

İbrahim ađa Zaviyesi sk. 55/4

Koşuyolu/Kadıköy/İstanbul

Bu kullanma talimatı 29.05.2013 tarihinde onaylanmıştır