

KULLANMA TALİMATI

VİTAMİN A-POS 250 I.U./g göz merhemi

Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini

Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin, lanolin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımını sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. VİTAMİN A-POS nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. VİTAMİN A-POS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. VİTAMİN A-POS nasıl kullanılır?**

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VİTAMİN A-POS'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. VİTAMİN A-POS nedir ve ne için kullanılır?

VİTAMİN A-POS beyaz/sarı renkli, hafif saydam homojen, 5 g'lık tüplerde bulunan göz merhemidir.

A Vitamini esansiyel bir vitamindir.

VİTAMİN A-POS gözün dış yüzeyini korur ve tahriş olmuş göz zarının onarımında yardımcı olur.

Gözdeki yanma, kuruma ve yorgunluk hissini hafifletir. A vitamini eksikliğine bağlı oluşan göz iltihabı ve atropik kornea (gözün en ön kısmında bulunan saydam doku) değişiklikleri için destekleyici tedavi olarak kullanılır.

Bunların yanı sıra, mucin eksikliğine bağlı göz iltihabı ve tropik kornea rahatsızlıklarda da destekleyici tedavi olarak kullanılır.

2. VİTAMİN A-POS ' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VİTAMİN A-POS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer VİTAMİN A-POS formülünde bulunan etkin maddelerden veya diğer bileşenlerden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) durumlarında ilaç kullanılmamalıdır.

VİTAMİN A-POS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer lens kullanıyorsanız, VİTAMİN A-POS tedavisi esnasında lensler kullanılmamalıdır.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

VİTAMİN A-POS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik dönemi boyunca günlük önerilen dozlarda kullanımında bir sakınca yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi boyunca günlük önerilen dozlarda kullanımında bir sakınca yoktur.

Araç ve makine kullanımı

Uygulama sonrası görüş yeteneği geçici olarak zayıflar. Merhem kornea üzerinde bir tabaka oluşturduğu için günün ilerleyen zamanlarında (örneğin gece) kullanılmamalıdır. Ancak zorunlu durumlarda, VİTAMİN A-POS uygulanması sonrasında belirli bir süre beklenmeli ve görme yeteneği eski haline gelene kadar araç ve makine kullanılmamalıdır.

VİTAMİN A-POS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Lanolin bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Etkileşim bilinmemektedir. Ancak başka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VİTAMİN A-POS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VİTAMİN A-POS daima kullanma talimatında yer aldığı biçimde kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Günlük doz bireysel şikayetlere ve hastanın ilaca toleransına bağlıdır. Ancak genelde günde üç kez kullanılır. Uygulamanın gece yapılması tavsiye edilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Göz kapağının içine uygulanır.

Göz merhemleri genel olarak tüp ucunu göz veya cilde temas ettirmeyecek biçimde kullanılmalıdır. Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve tüpe hafif bir basınç uygulayarak göz kapağının içine 1 cm şeridi uygulayınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra tüpü sıkı bir biçimde kapatınız.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: Çocuklarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkinlik farkı saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkinlik farkı saptanmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer VİTAMİN A-POS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VİTAMİN A-POS kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur, tedaviye olağan biçimde devam ediniz. Eğer bir çocuk merhemi yerse zehirlenme tehlikesi yoktur.

VİTAMİN A-POS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VİTAMİN A-POS'u kullanmayı unutursanız

Tatbik edilmesi gereken dozu olağan biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Daha sonra da yukarıda belirtilen veya doktorunuzun belirttiği döngüde/zaman aralığında uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VİTAMİN A-POS'la tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

VİTAMİN A-POS'un yan etkileri bilinmemektedir.

Tüm ilaçlar gibi VİTAMİN A-POS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VİTAMİN A-POS ' un Saklanması

VİTAMİN A-POS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambajındaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra VİTAMİN A-POS'u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi

VİTAMİN A-POS açıldıktan sonra sadece 3 ay kullanılabilir.

Ruhsat sahibi: BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoğan/ANKARA

Üretici: URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,

Faks: 06805/92 92-88, Email:info@ursapharm.de

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

