

## KULLANMA TALİMATI

**METEOSPASYL® yumuşak kapsül**  
Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir yumuşak kapsül, 60 mg alverin sitrat ve 300 mg simetikon içermektedir.
- **Yardımcı madde(ler):** Jelatin, gliserin ve titanyum dioksit (E 171) içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **METEOSPASYL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **METEOSPASYL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **METEOSPASYL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **METEOSPASYL®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. METEOSPASYL® nedir ve ne için kullanılır?**

METEOSPASYL®, beyazımsı, viskoz bir süspansiyon içeren beyaz renkli yumuşak oval kapsüllerdir.

METEOSPASYL®'in her bir kapsülü etkin madde olarak, 60 mg alverin sitrat ve 300 mg simetikon içermektedir.

METEOSPASYL®, 40 kapsül içeren ambalajlarda (4 adet 10'luk blister) sunulmaktadır.

METEOSPASYL®, papaverin ve benzeri ilaç grubu ile antispazmodikler (spazm çözücüler) ve motiliteyi (bağırsak hareketleri) değiştiren ilaç grubundandır.

METEOSPASYL®, gaz ve şişkinlik ile fonksiyonel bağırsak hastalıklarının semptomatik (belirtisi olan) tedavisinde kullanılır.

## **2. METEOSPASMYL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **METEOSPASMYL®'i aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Etkin madde alverine veya METEOSPASMYL®'in katkı maddelerinden herhangi birine, aşırı duyarlı iseniz veya geçmişte alerjik reaksiyon göstermiş iseniz kullanmayınız.

### **METEOSPASMYL®'i aşağıdaki durumda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Şüphelendiğiniz bir durum varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **METEOSPASMYL®'in yiyecek ve içecekler ile kullanılması**

METEOSPASMYL®'i yemeklerden önce alınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

METEOSPASMYL®'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında kullanılmaması önerilmektedir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin veriler olmadığından dolayı, alverin içeren METEOSPASMYL®'in emzirme döneminde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Eğer emziriyorsanız, bu ilacı kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

METEOSPASMYL®'in araç ve makine kullanımına etkisi bildirilmemiştir.

### **METEOSPASMYL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

METEOSPASMYL®'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise doktorunuza danışınız.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. METEOSPASMYL® nasıl kullanılır?**

#### **•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

METEOSPASMYL® belirtilen endikasyonlarda, günde 2-3 kez bir kapsül alınır.

#### **•Uygulama yolu ve metodu:**

Ağız yoluyla alınır. Yemeklerden önce yeterli miktarda sıvı ile alınır.

#### **•Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Sadece erişkinlerin kullanımı içindir.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

METEOSPASMYL®, yaşlılarda incelenmediği için dikkatle kullanılmalıdır.

#### **•Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer METEOSPASMYL®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla METEOSPASMYL® kullandıysanız**

Eğer gerekenden daha fazla METEOSPASMYL® kullandıysanız, ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir.

METEOSPASMYL®'i gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

#### **Eğer METEOSPASMYL®'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **METEOSPASMYL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler**

METEOSPASMYL®'i doktorunuz söylemediği sürece kullanmayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

#### **4. Olası yan etkileri nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi METEOSPASMYL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, METEOSPASMYL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ara sıra gırtlak (larenjiyal) ödemi, şok ile birlikte ürtiker (kurdeşen),
- İlacın kesilmesi ile birlikte normale dönen karaciğer bozuklukları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METEOSPASMYL®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. METEOSPASMYL®'in saklanması**

*METEOSPASMYL®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METEOSPASMYL®'i kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat Sahibi:***

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.  
Eski Büyükdere Caddesi  
Dilaver Sokak No:4  
34418 Oto Sanayi – 4. Levent/İstanbul

#### ***Üretim Yeri:***

Laboratories Mayoly Spindler/ Fransa

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*