

EXELDERM KREM

KULLANMA TALİMATI

EXELDERM krem
Deri üzerine uygulanır.

Etkin Madde: % 1 Sulkonazol Nitrat

Yardımcı Maddeler: Propilen glikol, stearil alkol, setil alkol, askorbil palmitat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. *EXELDERM nedir ve ne için kullanılır?*
2. *EXELDERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *EXELDERM nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *EXELDERM'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. EXELDERM nedir ve ne için kullanılır ?

EXELDERM, 20 gram'lık tüplerde bulunan bir kremdir.

EXELDERM, etkin madde olarak sulkonazol nitrat içermektedir.

Sulkonazol nitrat, deride hastalık yapan mantarları öldürücü etki göstermektedir.

EXELDERM, ayaklarda, ellerde, kasık aralarında ve genel olarak vücudun deri ile kaplı dış yüzeyinde görülen mantar hastalıklarının tedavisinde, deriye sürülerek uygulanan bir ilaçtır.

2. EXELDERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EXELDERM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
- Gebelik veya emzirme döneminde iseniz.

EXELDERM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Kremi kullanırken alerji veya tahriş belirtileri olur ise, tedaviyi kesiniz
- Kremi kullanmaya başladıktan 4 hafta sonra klinik iyileşme görülmezse tanının yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

EXELDERM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, bu ilacı kullanmayınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, araç ya da makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir.

EXELDERM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan propilen glikol nedeniyle ciltte irritasyona, stearil alkol ve setil alkol nedeniyle ise lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

EXELDERM KREM

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deri üzerine sürülerek kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EXELDERM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

- Ayak mantarı olguları dışında günde bir ya da iki kez, hasta bölge ve çevresine ovalayarak uygulayın.
- Ayak mantarı olgularında günde 2 kez uygulanmalıdır.
- Hafif olgularda günde bir kez hastalıklı bölgeye uygulanır.

Genellikle bir hafta içinde yakınmalarda azalma gözlenir. Ancak tekrarlamaları önlemek için tedaviye ayak mantarı hastalıklarında 4 hafta, diğer rahatsızlıklarda 2-3 hafta daha devam ediniz.

4-6 haftada belirgin iyileşme olmazsa teşhisin hatalı olma olasılığı fazladır.

Uygulama yolu ve metodu:

- Deri üzerine sürülerek uygulanır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı : Çocuklarda kullanımı incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı : Yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

Eğer EXELDERM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EXELDERM kullandıysanız

EXELDERM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EXELDERM'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

EXELDERM KREM

EXELDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EXELDERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EXELDERM'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EXELDERM'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Genelde kullanımı rahat olmakla birlikte, bazen nadiren:

- Kaşıntı,
- Yanma duyusu,
- Kızarıklık,
- İğnelenme,
- Kabarcıklanma oluşabilir.

'Bunlar EXELDERM'in hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. EXELDERM'in saklanması

EXELDERM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C ' nin altında oda sıcaklığında ve direkt ışıktan koruyarak saklayınız..

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EXELDERM'i kullanmayınız.

EXELDERM KREM

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi.No:4 34467
Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No:3
Hadımköy/ İstanbul

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

Tarih (/ /)