

KULLANMA TALİMATI

MADEFİX %1 merhem

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g merhem 10 mg *Centella asiatica*'nın titre edilmiş ekstresini içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserol monostearat, propilen glikol, kalın likit parafin, ıtır yağı, lavanta yağı, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Kullanma Talimatında:

1. **MADEFİX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MADEFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MADEFİX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MADEFİX'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MADEFİX nedir ve ne için kullanılır?

1 g merhem 10 mg *Centella asiatica*'nın titre edilmiş ekstresini içerir. MADEFİX 40g' lık ambalajlarda sunulmaktadır.

MADEFİX, yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar, bölgesel deri ülserleri, yatak yaraları, meme başı çatlak ve yarıkları, sünnet, genital bölge yırtılmaları, doğuma yardımcı olmak amacıyla uygulanan küçük cerrahi müdahalelerde, radyasyon tedavisi sonrasında oluşabilecek cilt hasarlarında iyileşme sağlanması için kullanılmaktadır.

2. MADEFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MADEFİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Süperenfekte lezyonlarda (iyileşmemiş bir enfeksiyonunuz varken yeni bir enfeksiyon gelişmesi durumunda)

MADEFİX'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

MADEFİX'i gözlerinize ya da yumuřama eğilimi olan dokular üzerine uygulamayınız.

MADEFİX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

MADEFİX'in herhangi bir yiyecek ya da iecek ile kullanımını kısıtlayacak herhangi bir bilgi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

MADEFİX hamilelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

MADEFİX'in emzirme döneminde kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Ara ve makine kullanımı

MADEFİX'in ara ve makine kullanımına herhangi bir etkisi bildirilmemiřtir.

MADEFİX'in ieriđinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler MADEFİX propilen glikol ierir. Propilen glikol ciltte tahriře neden olabilir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Bazı ilalar ile birlikte kullanıldıđında MADEFİX'in ya da kullanılan diđer ilacın etkisinin deđiřebileceđi konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MADEFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça günde 1-2 kez uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz ve yara üzerine ince bir tabaka halinde sürünüz. Doktorunuz MADEFİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışma bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Eğer MADEFİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MADEFİX kullandıysanız:

MADEFİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MADEFİX'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

MADEFİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

MADEFİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkilere ilişkin veri bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MADEFİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MADEFİX'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar
- Cilt döküntüsü

- Kızarıklık ve ii su dolu kabartılar (kurdeřen)
- Kaşıntı

Bunların hepsi ok ciddi yan etkilerdir.

Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MADEFİX'e karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ařađıdaki yan etkiyi fark ederseniz, doktorunuza syleyiniz:

- Cilt hassasiyeti

Bu, MADEFİX' in hafif yan etkisidir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıđınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İla Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

5. MADEFİX'in saklanması

MADEFİX'i ocukların gremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıđında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MADEFİX'i kullanmayınız.

Eđer rnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MADEFİX'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları pe atmayınız! evre, řehircilik ve İklım Deđiřikliđi Bakanlıđı'nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

EİP Eczacıbaşı İla Pazarlama A.ř.
Bykdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5
Levent 34394 İstanbul, Trkiye
Tel: 0 212 350 80 00
Faks: 0 212 350 84 64

retim Yeri:

Sanofi İla San. ve Tic. A.ř.
39780 Bykkarıştıran
Lleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.