

## KULLANMA TALİMATI

### NOBİT şampuan %1

#### Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her 1 mililitresinde 10 mg Permetrin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Texapon, kokamidopropil, komperlan, sorbik asit, cetiol, cremephor, metil paraben (E218), izopropil alkol, sodyum klorür, su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NOBİT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NOBİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NOBİT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NOBİT'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NOBİT nedir ve ne için kullanılır?**

NOBİT Şampuan, bit ve bit yumurtalarına karşı etki gösterir ve bu hayvanların sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

NOBİT, sarımsı, viskoz sıvı görünümündedir ve pilfer proof kapaklı, renkli 150 mL'lik cam şişelerde kullanıma sunulmaktadır.

#### **2. NOBİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **NOBİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Permetrin, piretroidler, piretrinler, krizantem veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

## **NOBİT'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- NOBİT'in gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eęer gözünüze temas ederse gözünüzü bol suyla yıkayın.
- Eęer çocuęunuza uygulayacaksanız, ağız çevresine sürmemeye dikkat edin. Çocuęunuz ilacı yalayabilir.
- Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriř olmaması için eldiven kullanın.

## **NOBİT'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Geçerli deęildir.

### **Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NOBİT'in gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. Hayvan testlerinde NOBİT tedavisini takiben fetüs üzerinde zararlı etki gözlenmemiřtir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NOBİT'in insanlarda anne sütününe geip gemedięi bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük oranda anne sütününe geecektir. Bu kadar düşük miktarların yenidoęan/bebek için risk oluřturması beklenmez. Ancak emzirme sırasında kullanılması tavsiye edilmez.

### **Ara ve makine kullanımı**

NOBİT'in ara ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası deęildir.

### **NOBİT'in ierięinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NOBİT ierięinde bulunan yardımcı maddelere karřı aşırı bir duyarlılıęınız yoksa, bu maddelere baęlı olumsuz bir etki beklenmez.

NOBİT ierięindeki sorbik asit lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) neden olabilir.

NOBİT metil paraben (E218) ierir, bu alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) neden olabilir.

### **Dięer ilalarla birlikte kullanımı**

Kanıtlanmıř bir ila etkileřimi bulunmamaktadır.

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. NOBİT nasıl kullanılır?

#### Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

##### Uygulama yolu ve metodu:

(Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde)

Tek bir şişe NOBİT Şampuan, omuz hizasında, normal kalınlıkta saç için yeterlidir.

Çoğu vakada (%97-99), tek bir uygulama yeterlidir.

##### Uygulama yolu ve metodu:

###### *Bitlenme tedavisi*

1. Saç normal şampuan ile yıkanır, durulanır ve havlu ile kurutulur.
2. NOBİT kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır, yeterli miktarda NOBİT tüm saç, saç dipleri, kulak arkaları ve enseyi tamamen kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
3. NOBİT Şampuan saçta 10 dakika bekletilir ve saç su ile iyice durulandıktan sonra, havlu ile kurutulur.
4. Kutu içinde sunulan tarak ile saça yapışmış ölü bit ve bit yumurtaları temizlenir.
5. Permetrin yüzme havuzlarındaki klordan etkilenmez, dolayısı ile kullanımdan sonra normal yüzme etkinlikleri sürdürülebilir. Benzer biçimde, normal şampuanla yıkanma alışkanlığında bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

###### *Bitlenmeden korunmayla ilgili bilgiler:*

1. Tüm aile kontrol edilmelidir.
2. Bir sorunu olan kişinin saçı NOBİT tıbbi saç kremi ile yıkanmalı ve sonrasında sık dişli bir tarak ile taranmalıdır.
3. Ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
4. Yıkanamayacak eşyalar bir poşete konup ağzı kapatılarak 2 hafta bekletilmelidir.
5. Bit eşyalar üzerinde uzun süre yaşayabildiği için, sıcak su ile yıkanabilen giysiler (çarşaf, yastık kılıfları vs.) kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalıdır.

##### Değişik yaş grupları:

###### Çocuklarda kullanım:

NOBİT Şampuan 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmaz.

###### Yaşlılarda kullanım:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

##### Özel kullanım durumları:

###### Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer NOBİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NOBİT kullandıysanız**

Uzun süreli kullanım sonucu aşırı duyarlılığa bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. NOBİT'in çocuklar tarafından yutulmasının ardından izopropanol içeriği nedeniyle alkol zehirlenmesi olasıdır.

Bir şişe içeriğinin bir çocuk tarafından yanlışlıkla içilmesi halinde hemen hekime başvurulmalıdır. Alınmasından sonraki iki saat içinde mide yıkanmalı ve alkol zehirlenmesi tedavisi yapılmalıdır.

*NOBİT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacı ile konuşunuz.*

### **NOBİT'i kullanmayı unutursanız**

İlgili değildir.

### **NOBİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuzun size söylediği sürece kullanınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NOBİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın	: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen	: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

NOBİT'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

#### **Bilinmiyor**

- Ağrı
- Yanma veya batma hissi ekinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı
- Hissizlik

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması :**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

## **5. NOBİT'in saklanması**

NOBİT'i *çocukların gremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklıđında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra NOBİT'i kullanmayınız.*

Eđer rnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NOBİT'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiř veya kullanılmayan ilaçları çpe atmayınız! Çevre ve řehircilik Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat sahibi :***

HSN ARSAN İLAÇLARI A.ř  
80670 Maslak-İSTANBUL

### ***retim yeri :***

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.ř.  
ÇERKEZKY İřLETMESİ  
59501 Çerkezky-TEKİRDAđ

*Bu kullanma talimatı..... tarihinde onaylanmıřtır.*