

KULLANMA TALİMATI

OLY® %1 sprey **Haricen uygulanır.**

Etkin maddeler: 1 ml OLY®, 10 mg (% 1) alkollü çözelti içerisinde izokonazol içerir.

Yardımcı maddeler: Propilen glikol, etanol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Başkalarının belirtileri sizinkiler ile aynı olsa bile ilaç o kişilere zarar verebilir.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında:

1. **OLY® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OLY®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OLY® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OLY®'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. OLY® nedir ve ne için kullanılır?

OLY®'nin 1 ml alkollü çözeltisi 10 mg izokonazol içerir. İzokonazol imidazol grubu olarak bilinen ve derinin mantar tedavisinde haricen kullanılan ilaçların bir üyesidir.

OLY® deri üzerindeki mantarlara, mayalara, maya benzeri mantarlara (üst göğüs derisi ve kolların üst kısımlarında pullanma gösteren açık kahverengi lekelerle belirgin mantar enfeksiyonu nedeni organizmalar dahil) ve küflere ayrıca özellikle kasıklar, ayak parmak araları, koltuk ve meme altları ve testisler üzerinde ince kabuklaşma gösteren kırmızı veya kahverengi lekelerle belirgin bulaşıcı deri hastalığına (eritrazma) sebep olan organizmalara karşı da etkilidir.

OLY® %1 sprey, karton kutuda 20 ml ve 50 ml çözelti içeren, beyaz, plastik koruyucu kapaklı, sprey pompalı HDPE şişede kullanıma sunulmaktadır.

2. OLY®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLY®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

- Etkin madde izokonazol ya da herhangi bir içeriğine karşı bir hassasiyetiniz (allerjiniz) varsa, OLY®'yi kullanmayınız.

OLY[®]'yi ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eęer;

- OLY[®] yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır.
- OLY[®] kullanımı esnasında deriniz çok kurursa, ilave bir nemlendirici preparat kullanılmalıdır.
- Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için kişisel kullanım eşyalarınızı (yüze temas eden eşyaları, havlularınızı, -tercihen pamuklu- iç çamaşırlarınızı) kaynatarak yıkamanız ve her gün deęiřtirmeniz gerekmektedir.
- OLY[®] ile tedavinin başarılı olmasında düzenli hijyen uygulamaları gereklidir. Eęer ayaklarda mantar varsa ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları tamamen kurutulmalı ve çoraplar her gün düzenli olarak deęiřtirilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

OLY[®]'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması

OLY[®]'yi yiyecek ve iecek aldıęınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile olduęunuzu veya olabileceęinizi doktorunuza bildiriniz. Zira doktorunuz OLY[®]'yi reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

İnsanlarda izokonazol ieren ilaların gebelik esnasında uygulanmaları izokonazolün doęacak ocuęa zarar vereceęine dair bir riski olduęunu göstermemiřtir.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Etkili dozdaki izokonazolün anne sütüne geçmesi olası deęildir.

Ara ve makine kullanımı

OLY[®]'nin ara ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

OLY[®]'nin ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OLY[®]'nin ierięinde bulunan yardımcı maddelere karřı bir duyarlılıęınız yoksa, bu maddelere baęlı olumsuz bir etki beklenmez.

OLY[®], ciltte iritasyona neden olabilen propilen glikol iermektedir.

Kullanım yolu nedeniyle etanole karřı bir uyarı gerektirmez.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Bilinen bir etkileřimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OLY® nasıl kullanılır?

OLY®'yi her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz başka türlü önermediyse, OLY® günde 1 defa hastalıklı deri kısımlarına uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

OLY® 'yi kullanmak için; koruyucu kapağı çıkartınız ve dikey olarak tuttuğunuz sprey şişesinin burun kısmına bastırınız.

OLY® 'yi hastalıklı deri kısımlarına haricen uygulayınız.

Tedavi iki-üç hafta, inatçı enfeksiyonlarda (özellikle el ve ayak parmakları arası enfeksiyonları) dört haftadır. Daha uzun tedavi süreleri de mümkündür.

Hastalığın tekrarını önlemek için, klinik iyileşmeyi takiben en az iki hafta daha OLY® 'nin kullanılması gerekir.

Eğer OLY®'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OLY® kullandıysanız:

OLY® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız endişelenmeyiniz, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OLY®'den bir defalık fazla dozun (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında bir risk beklenmemektedir.

OLY®'yi kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

OLY® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

OLY®'yi doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OLY®'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

OLY® kullanımı sırasında ender olarak kaşıntı, yanma, kızarıklık (eritem), ya da kabartı (blistering) gibi deri rahatsızlıkları meydana gelebilir.

Allerjik deri reaksiyonları oluşabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. OLY®’nin Saklanması

OLY®’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

OLY®’yi 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OLY®’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

GEBKİM 41455 Dilovası - KOCAELİ

Tel: (+90 262) 674 23 00

Fax: (+90 262) 674 23 21

Bu kullanma talimatı 04/10/2016 tarihinde onaylanmıştır.