

## KULLANMA TALİMATI

### KONAZOL Medikal Şampuan

Saçlı deriye ve/veya deri üzerine bölgesel olarak uygulanarak kullanılır.

- **Etkin madde:** Konazol Medikal Şampuan, her gramında 20 miligram ketokonazol içerir.

**Yardımcı maddeler:** Eritrosin Bütil Hidroksitoluen EDTA Disodyum Sodyum Metabisülfid Metilparaben Sodyum Esans (Little John, Granny Smith) Hidroklorik Asit (%37'lik), PEG-75 Lanolin, Kokoamid DEA, Laureth Fatty Alkol, Poliglikoleter Sülfosüksinat, Sodyum Lauril Eter Sülfat (%70), PEG-200 Hidrojene Gliseril Palmate + PEG-7 Gliseril Kokoat, Sodyum Hidroksit (% 5'lik) ve Deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **KONAZOL nedir ve niçin kullanılır?**
2. **KONAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KONAZOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KONAZOL 'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. KONAZOL nedir ve ne için kullanılır?

- KONAZOL Medikal Şampuan, saçlı deri ve/veya deri üzerine uygulanacak şampuan formundadır.
- KONAZOL Medikal Şampuan, 100 ml'lık plastik şişeler halinde piyasaya sunulmaktadır.
- KONAZOL'un etkin maddesi olan ketokonazol, imidazol türevi sistemik antimikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Ketokonazol mantar hücresi duvarının yapısını bozarak, mantar hücrelerinin ölümüne yol açar.

Mantarlar, içinde yaşadığımız çevrede yaygın olarak bulunan mikroorganizmalardır. Vücut yüzeyinde veya iç organlarda yerleşerek çok değişik türlerde mantar enfeksiyonlarına yol açarlar. Oluşan enfeksiyon hastalığının belirtileri, tutulan bölgeye ya da organa göre değişebilmektedir.

- Pityriasis versicolor, seboreik dermatit ve pityriasis capitis, mantarların deri ve /veya saçlı deriye yerleşerek oluşturdukları değişik yüzeysel enfeksiyon türleridir. Tüm bu enfeksiyonlarda kepeklenme veya deride daha iri kabuklanmalar dikkat çekicidir.
- KONAZOL Medikal Şampuan, deride ortaya çıkan, pityriasis versicolor, seboreik dermatit ve pityriasis capitis adlarındaki mantar enfeksiyonlarından korunma ve tedavide kullanılmaktadır.

## 2. KONAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### **KONAZOL 'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eğer ;

- Ketokonazole veya KONAZOL Medikal Şampuan içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;

### **KONAZOL' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Diğer şampuanlarda olduğu gibi gözlerle temas ettirilmemelidir. Temas ettiğinde ise bol su ile yıkanmalıdır.

Uzun süredir harici steroid tedavisi görüyorsanız, bölgesel uygulanan steroidin KONAZOL Medikal Şampuan ile birlikte uygulanmasına devam edilmesi ve 2-3 haftalık bir dönemde steroid tedavisinin kademeli olarak kesilmesi önerilmektedir.

Seboreik dermatit ve kepeklenme sıklıkla saç dökülmesini arttırır. Bu durumun, ender olmakla birlikte KONAZOL Medikal Şampuan kullanımı sırasında görülebildiği bildirilmiştir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelikte KONAZOL Medikal Şampuan kullanımı ile ilgili bilinen bir risk yoktur.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme döneminde KONAZOL Medikal Şampuan kullanımıyla ilişkili bilinen bir risk yoktur.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

### **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

KONAZOL Medikal Şampuan diğer ilaçlarla etkileşimi konusunda bilinen bir veri yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. KONAZOL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

KONAZOL ‘ü her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.

Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz başka türlü tavsiye etmediği takdirde:

### **Tedavi için**

Pityriasis versicolor:5 gün süreyle günde 1 kez.

Seboreik dermatit ve pityriasis capitis:2-4 hafta süreyle haftada 2 kez.

Koruyucu kullanım için:

Pityriasis versicolor: Yaz döneminden önce, tek bir tedavi kürü şeklinde, 3 gün süreyle günde 1 kez.

Seboreik dermatit ve pityriasis capitis: 1-2 haftada bir 1 kez.

**Uygulama yolu ve metodu:**

KONAZOL Medikal Şampuan, deri ve saçlı derinin hastalıklı bölgesine uygulanır.3-5 dakika bekletildikten sonra su ile durulanır. Sadece saçlar değil, deri de iyice yıkanmalıdır. Genellikle bir avuç içi kadar şampuan bir yıkama için yeterlidir.

**Özel kullanım durumları:**

KANOZOL Medikal Şampuan'ın özel kullanım durumu yoktur.

*Eğer KANOZOL'ün etkisinin çok güçlü yada çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla KONAZOL kullandıysanız.**

*KONAZOL 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**KONAZOL kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, **KONAZOL**'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa KONAZOL'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

-Yüz, ağız ve boğazda şişme, kurdeşen ile birlikte nefes darlığı şeklinde şiddetli alerjik reaksiyonlar. KONAZOL Medikal Şampuan ile bu türlü reaksiyon görülmemiş olmakla birlikte, her ilaçta olduğu gibi görülmesi mümkündür.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin KONAZOL'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

KONAZOL Medikal Şampuan'ın şimdiye kadar ciddi bir yan etkisi görülmemiştir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Diğer şampuanlarda olduğu gibi, KONAZOL Medikal Şampuan kullanımı sırasında da uygulanan yerlerde bölgesel yanma hissi, kaşıntı veya kontakt dermatit (tahriş ya da alerji sonucu) görülebilir. Saçlarda yağlanma ve kuruma görülebilir, ancak bu reaksiyonlar seyrekdir.

Ender olarak, özellikle saçları kimyasal nedenlerle hasar görmüş olanlarda ve kırılmış saçlılarda saç renginde değişiklik beklenebilir.

Aşağıdaki yan etkiler KONAZOL Medikal Şampuan piyasaya verildikten sonra çok seyrek olarak bildirilmiştir.(10,000 kişide 1 'den az):

-Aşırı duyarlılık

-Saç dökülmesi, deri döküntüleri, kurdeşen, cilt tahrişi, ciltte kuruluk

-Uygulama bölgesinde reaksiyonlar

Bunlar KONAZOL 'ün hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza yada eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. KONAZOL 'ün saklanması**

KONAZOL Medikal Şampuan'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KONAZOL Medikal Şampuan'ı kullanmayınız.*

Eğer üründe ve /veya ambalajın bozluklar fark ederseniz KONAZOL Medikal Şampuan'ı kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi: KURTSAN İLAÇLARI A.Ş.**

**Merter 34169 İSTANBUL**

**Üretici :YENİ RECORDATI İLAÇ ve HAMMADDELERİ SAN. VE TİC.A.Ş.**

**Esenyurt /İSTANBUL**

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.