

## KULLANMA TALİMATI

### DURATEARS göz pomadı

#### Göze uygulanır.

- **Etkin madde:**  
DURATEARS farmakolojik olarak etkin madde içermez.
- **Yardımcı maddeler:**  
Likit parafin, susuz likit lanolin, vazelin album (beyaz petrolatum).

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***DURATEARS nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***DURATEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***DURATEARS nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***DURATEARS'ın saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DURATEARS nedir ve ne için kullanılır?**

- DURATEARS pomad, 3,5 g'lık tüp içinde bulunur.
- DURATEARS, gözdeki kuruluğu rahatlatmak için kullanılan bir göz pomadıdır.
- Gözden yabancı cisim uzaklaştırılmasından sonra, gözdeki ameliyatlardan sonra, genel anestezi altındaki hastalarda olduğu gibi gözde kayganlaştırıcı etkiye gereksinim duyulduğu durumlarda ve gözün saydam kısmının iltihabı durumunda gece boyunca kayganlaştırıcı olarak kullanılır.

#### **2. DURATEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **DURATEARS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

##### **DURATEARS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Kontakt lensler gözünüzdeyken DURATEARS pomadı uygulamayınız.
- Eğer gözünüzde ağrı, görme değişikliği, göz tahrişi, sürekli kırmızılık oluşursa veya kötüye giderse veya 3 günden fazla sürerse kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza danışınız.
- Eğer başka ilaçlar da kullanıyorsanız "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümünü okuyunuz.
- DURATEARS steril bir pomaddır. Herhangi bir bulaşmayı önlemek için tüp ucunu hiçbir yere değdirmeyiniz.
- Her kullanımdan sonra sıkıca kapatınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **DURATEARS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

DURATEARS'ın yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

DURATEARS farmakolojik olarak aktif madde içermediği için anne karnındaki bebek veya çocuk üzerinde herhangi bir zararlı etkisi beklenmemektedir. Ürünün bileşenleri ile ilgili geçerli veriler, sistemik olarak emilmediğini veya herhangi bir sistemik zehirlenme etkisi göstermeyeceğini kanıtlamaktadır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Araç ve makine kullanımı**

Tüm göz damlalarında olduğu gibi, geçici olarak görüşünüz etkilenebilir. Araç veya makine kullanmadan önce görüşünüz netleşene kadar bekleyiniz.

## **DURATEARS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DURATEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Diğer göz preparatlarıyla eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır, ilacın emiliminin azalmasına neden olabilir. Eğer birden fazla göz ilacı kullanıyorsanız her uygulama arasında en az 5 dakika ara veriniz. Göz pomadını en son olarak uygulayınız.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. DURATEARS nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Gece yatmadan önce, göz içine veya etkilenen bölgeye küçük bir miktar uygulayınız.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Bu ürün göze uygulanır. Yenilmemeli veya yutulmamalıdır.

Eğer ürünü uygularken ürün gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

*Eğer DURATEARS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla DURATEARS kullandıysanız:**

*DURATEARS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

*İlacın fazlasını gözlerden ılık su ile uzaklaştırınız.*

**DURATEARS'ı kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

*Eğer uygulamayı unuttuysanız endişelenmeyiniz, hatırladığınız zamanda kullanınız.*

**DURATEARS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

DURATEARS tedavisini zamanından önce keserseniz gözünüzdeki belirtilerin tekrar oluşabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi DURATEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Gözde rahatsızlık,
- Tahriş,
- Şişlik,
- Ağrı,
- Kızarıklık,
- Gözyaşı artışı,
- Çok nadir olarak sıvı birikmesi ve batma.

Bunlar DURATEARS'ın hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. DURATEARS'ın saklanması**

*DURATEARS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*30°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DURATEARS'ı kullanmayınız.*

***Ruhsat sahibi:***

Liba Laboratuvarları A.Ş., Otağtepe Cad. No:5 Kavacık, İstanbul

***Üretici:***

s.a. ALCON Couvreur n.v., Rijsweg 14 2870 Puurs, Belçika

*Bu kullanma talimatı 18/01/2010 tarihinde onaylanmıştır.*